HERBST AKTION

紫

01.10.04 - 30.11.04





Ladegerät mit Ladeerhaltung

Universell als Ladegerät, Ladeerhaltung oder Netzgerät einsetzbar

150 Watt Ausgangsleistung

Vollautomatischer 3-stufiger Ladeverlauf

Kein Überladen der Batterien möglich

Exakt auf jede handelsübliche Fahrzeugbatterie einstellbar Keine Spannungsverluste durch lange Ladekabel oder Trenndioden

12 und 24 Volt Version lieferbar

Zeitgemäße Switch-mode Technologie

Hoher Wirkungsgrad

Temperaturgesteuerte Lüftung

Weiter Eingangsspannungsbereich

Kompakte Bauform für mobilen und stationären Betrieb

Umfangreiche Schutzschaltungen



Spannungswächter

Der Spannungswächter schaltet den angeschlossenen Verbraucher (z.B. Standheizung) bei zu starker Entladung der Autobatterie automatisch ab. Kehrt die Normalspannung zurück wird der Verbraucher wieder eingeschaltet. So wird eine Tiefentladung der Batterien verhindert und es steht immer ausreichend Energie zum Starten des Fahrzeuges zur Verfügung.

Die Abschaltung erfolgt zeitverzögert, so dass kurzfristige Spannungsabfälle im Bordnetz (beispielsweise durch Starten) zu keinem Abschalten des Verbrauchers führen.

Die Ein- und Ausschaltspannung ist nachträglich einstellbar.





Startbox III

Die Startbox ist universell geeignet als Fremdstarthilfe von: PKWs, Transportern, LKWs, Baumaschienen, Sportflugzeugen, Motoryachten

- Formschönes robustes, leicht handzuhabendes Gehäuse
- Einsetzbar bis -40°C Umgebungstemperatur
- Hohe Leistungsreserve
- Verpolungsschutz
- Elektronikschutz
- Abschließbar
- hochwertige Stromzangen
- Lange Startkabel
- Lieferumfang: Startbox III, Ladekabel und Ladegerät





maybachstr. 7 D-72636 frickenhausen Mit * gekennzeichneten Preise verstehen sich rein netto pro Stück, zuzügl. MWSt. 16% und bis zu einem Auftragswert in Höhe von 250,00 zuzügl. Verpackungs- und Versandkostenpauschale in Höhe von 6,90 EUR; Ab Auftragswert über 250,00 EUR frei Haus

